



إعزاز للصناعة

EZAZ FOR INDUSTRY

المحتوى

Contents

من نحن About Us	1
الهيكل التنظيمي Organizational Structure	2
أفاننا Contents	3
أهدافنا Our Goals	4
مركزاتنا Our Pillars	5
أقسام المصنع Factory Departments	6
مشاريع Projects	7
عملائنا المميزين Our distinguished clients	8
شهادات الشركة Company certificates	9
للتواصل To communicate	10



من نحن
About Us


مصنع اعزاز من المصانع التحويلية المتقدمة في المملكة العربية السعودية والمتخصصة في تصنيع وتنفيذ أعمال الألمنيوم والحديد والزجاج والخشب، حيث نعتمد على الابتكار والتقنيات الصناعية الحديثة لتحقيق طاقة إنتاجية عالية تلبي متطلبات مختلف المشاريع. ونحرص على تطبيق أنظمة الجودة الشاملة بما يضمن كفاءة التصنيع ودقة التنفيذ، ويسهم في دعم قطاع البناء وتعزيز المنتجات الوطنية تحت شعار

مصنع في السعودية

EZAZ FOR INDUSTRY is considered one of the advanced manufacturing plants in the Kingdom of Saudi Arabia, specializing in the fabrication and execution of aluminum, steel, glass, and wood works. We rely on innovation and modern industrial technologies to achieve high production capacity that meets the requirements of various projects. We are committed to implementing comprehensive quality management systems to ensure manufacturing efficiency and precision in execution, contributing to the support of the construction sector and the promotion of national products under the slogan

Made in Saudi Arabia

ORGANIZATION CHART



رؤيتنا Our Vision

أن نكون من الشركات الرائدة في مجال الصناعات التحويلية بالمملكة، وخياراً مفضلاً لعملائنا في تقديم حلول تصنيع متكاملة بجودة عالية تواكب التطور العمراني وتساهم في تحقيق التنمية الوطنية

To be one of the leading companies in the manufacturing sector in the Kingdom, and the preferred choice for clients seeking high-quality and integrated fabrication solutions that keep pace with urban development and support national growth initiatives.

اهدافنا Our Objectives

نسعى إلى تقديم منتجات صناعية عالية الجودة، والالتزام بالجدول الزمني المتفق عليها، وبناء شراكات طويلة الأمد قائمة على الثقة والشفافية، وتحقيق أفضل قيمة مضافة لعملائنا من خلال حلول فعّالة ومتميزة

We aim to deliver high-quality industrial products, adhere to agreed timelines, build long-term partnerships based on trust and transparency, and provide the best added value to our clients through effective and distinguished solutions.

قيمنا Our Pillars

دعم الصناعة الوطنية
Supporting the National Industry

الالتزام والمسؤولية
Commitment and Responsibility

الثقة والمصداقية
Trust and Credibility

الابتكار والتطوير المستمر
Innovation and Continuous Development

Lorem ipsum



أقسام المصنع Factory Departments



التصنيع Fabrication



التصنيع

يُشكّل هذا المجال الركيزة الأساسية لعمليات التصنيع في المصنع، حيث تتم فيه معالجة وتصنيع المقاطع الحديدية المدرفلة على الساخن وتحويلها إلى هياكل إنشائية متكاملة، تشمل الإطارات، الجوائز، الكمرات، ومختلف العناصر الإنشائية الأخرى، وفق أعلى معايير الجودة والدقة والكفاءة ويعتمد على منظومة متكاملة من التجهيزات الصناعية، تضم أوناشاً علوية، وماكينات حفر، ومعدات قص بالغاز، وماكينات قص الصفائح، إضافة إلى طاولات عمل وجيجات تثبيت تضمن دقة التنفيذ وسلامة العمليات واستمرارية الإنتاج

FABRICATION

This field represents the core foundation of the factory's manufacturing operations, where hot-rolled steel sections are processed and fabricated into integrated structural components, including frames, girders, beams, and various other structural elements, in accordance with the highest standards of quality, precision, and efficiency.

It relies on a fully integrated system of industrial equipment, including overhead cranes, drilling machines, gas cutting equipment, plate cutting machines, as well as specialized worktables and fixing jigs that ensure execution accuracy, operational safety, and continuous production.

أولاً: موردين الألومنيوم
شركة محسن سيف اليافعي وشركاؤه
الشركة العالمية للألومنيوم (البنكو)
شركة التيسير لسحب الألومنيوم (تالكو)

ثانياً: موردين الزجاج
الشركة السعودية الأمريكية للزجاج
شركة بيت الزجاج
شركة الزامل للزجاج
شركة الاندلس للزجاج

ثالثاً: موردين الإكسسوارات
شركة سحما الأولى التجارية
شركة المقابض الفاخرة التجارية

الرابع: موردين الخشب
شركة ستره الوطنية للأخشاب
شركة المهنا التجارية

Hydraulic Shearing Machine 3.2 Mtr / Cutting Up to 10 mm Thickness (China 2016 Brand New) — Qty: 1
Hydraulic Shearing Machine 2.5 / Cutting Up to 6 mm Thickness (JAPAN 2016 Brand New) Brand AAA — Qty: 1
Milling / Drilling Machine 45 mm — Qty: 1
Milling / RADIAL Drilling Machine 50 mm — Qty: 1
Welding Machines AC/DC / Mig — Qty: 10
Welding Machines AC (ARC) — Qty: 20
Fiber cutting machine Heavy duty type — Qty: 3
Air Compressor 500 Liters With all accessories (1 Head) — Qty: 1
Air Compressor 500 Liters With all accessories (2 Head) — Qty: 2
Forklift 3 Ton (Used) 2013 Dosan — Qty: 2
Tools /Grinders / Cutters /Drills /Etc... (Bosch Type or any brands) — Qty: 1
Oxyfuel gas Cutting Machine (Victor) With 2 Rails 1.7 Mtr Each — Qty: 2
Hydraulic press Machine (New) 300 Ton — Qty: 1
Press Machine Exentric Type 40 Ton — Qty: 4

ماكينة قص هيدروليكي 3.2 متر / قدرة قص حتى سماكة 10 مم (صناعة الصين - 2016 - جديدة) العدد: 1
ماكينة قص هيدروليكي 2.5 متر / قدرة قص حتى سماكة 6 مم
العدد: 1 (AAA صناعة اليابان - 2016 - جديدة - ماركة)
ماكينة تفريز / حفر 45 مم العدد: 1
ماكينة تفريز / حفر شعاعي 50 مم العدد: 1
العدد: 10 AC / DC / MIG ماكينات لحام
العدد: 20 (قوس كهربائي) AC ماكينات لحام
ماكينة قص ألياف (فايبر) صناعية ثقيلة العدد: 3
ضاغط هواء سعة 500 لتر مع جميع الملحقات (رأس واحد) العدد: 1
ضاغط هواء سعة 500 لتر مع جميع الملحقات (رأسان) العدد: 2
رافعة شوكية 3 طن (مستعملة) موديل 2013 - دوسان العدد: 2
أدوات ومعدات (جلاخات / قواطع / مثاقب وغيرها - نوع بوش أو ما يعادلها) العدد: 1
ماكينة قص غاز أوكسجين (فيكتور) مع سكتين بطول 1.7 متر لكل سكة العدد: 2
مكبس هيدروليكي جديد قدرة 300 طن العدد: 1
مكبس ميكانيكي (إكسنتريك) قدرة 40 طن العدد: 4



Press Machine Exentric Type 60 Ton — Qty: 1
CNC PLASMA CUTTING MACHINE (3.5 Meter W x 14 Meter Long)
Cutting Capcity Up To 32 mm Thick (Powermax125 / Hypertherm) Model : 2016 — Qty: 2
CNC PLASMA CUTTING MACHINE (2.5 Meter W x 9 Meter Long)
Cutting Capcity Up To 28 mm Thick (Powermax105 / Hypertherm) Model : 2014 — Qty: 1
CNC PLASMA CUTTING MACHINE (3.5 Meter W x 3 Meter Long)
Cutting Capcity Up To 28 mm Thick (Powermax105 / Hypertherm) Model : 2017 — Qty: 1
Mangatic Drill Machines — Qty: 9
IRON WORKER 90Ton — Qty: 1
Notching Machine (JAPAN) — Qty: 1
Hydraulic press brake AMADA Size : 1.3 Mtr x 4 mm Thick — Qty: 1
Hydraulic press brake AMADA Size : 3.2 Mtr x 10 mm Thick — Qty: 1
Cs Rolling Machines 1 Meter W x 2 mm Thick / Manual — Qty: 1
Truck 4 Meter (5 Ton) 2009 — Qty: 1
Pick Up — Qty: 2

مكبس ميكانيكي (إكسنتريك) قدرة 60 طن العدد: 1
(عرض 3.5 متر × طول 14 متر) CNC ماكينة قص بلدزما
موديل 2016 العدد: 2 – (Powermax125 / Hypertherm) قدرة قص حتى سماكة 32 مم
(عرض 2.5 متر × طول 9 متر) CNC ماكينة قص بلدزما
قدرة قص حتى سماكة 28 مم
موديل 2014 العدد: 1 – (Powermax105 / Hypertherm)
(عرض 3.5 متر × طول 3 متر) CNC ماكينة قص بلدزما
موديل 2017 العدد: 1 – (Powermax105 / Hypertherm) قدرة قص حتى سماكة 28 مم
ماكينات حفر مغناطيسية العدد: 9
ماكينة آيرون وركر قدرة 90 طن العدد: 1
ماكينة تفريغ وزوايا (نوتشنغ) – صناعة يابانية العدد: 1
AMADA مكبس ثني هيدروليكي
مقاس 1.3 متر × سماكة 4 مم العدد: 1
AMADA مكبس ثني هيدروليكي
مقاس 3.2 متر × سماكة 10 مم العدد: 1
ماكينة درفلة صفائح عرض 1 متر × سماكة 2 مم / تشغيل يدوي العدد: 1
شاحنة بطول 4 متر (حمولة 5 طن) موديل 2009 العدد: 1
سيارة بيك أب العدد: 2



بمواصفات تقنية متقدمة تتيح دقة عالية وكفاءة في التنفيذ، حيث تبلغ مساحة CNC تتمتع ماكينة القطع بالبلازما القطع 2000 مم عرضًا × 9000 مم طولًا. وتصل قدرة القطع إلى سماكة 32 مم باستخدام تقنية البلازما، وحتى 80 مم باستخدام AutoCAD باستخدام القطع بالأكسجين. تعمل الماكينة بنظام تشغيل متوافق مع برامج التصميم الهندسي (SOFTCAM).

The CNC plasma cutting machine is equipped with advanced technical capabilities that ensure high precision and efficient performance. It features a cutting area of 2000 mm in width and 9000 mm in length. The machine is capable of cutting materials up to 32 mm thick using plasma cutting technology and up to 80 mm thick using oxy-fuel cutting. It operates with an advanced system compatible with AutoCAD software (SOFTCAM).



EZAZ STEEL carries out welding works using FCAW and SMAW processes in compliance with the Structural Welding Code of the American Welding Society (AWS) and the specifications of the American Institute of Steel Construction (AISC).

وذلك وفقاً، FCAW وSMAW أعمال اللحام تنفذ شركة إزاز ستيل أعمال اللحام باستخدام تقنيّتي وبما يتوافق مع مواصفات (AWS) لكود اللحام الإنشائي الصادر عن الجمعية الأمريكية للحام (AISC) المعهد الأمريكي للإنشاءات الفولاذية.

All welders employed by EZAZ STEEL are certified by an independent testing agency after successfully passing the required qualification tests in accordance with AWS D1.1. In addition, the workmanship of all welders is continuously monitored and evaluated on a regular basis every six consecutive working days, as stipulated in the EZAZ STEEL Quality Control Manual.

جميع اللحّامين في إزاز ستيل معتمدون من جهة اختبار مستقلة، حيث تم تأهيلهم بعد اجتياز كما تخضع أعمال اللحام لمتابعة وتقييم دوري لجودة AWS D1.1 الاختبارات المعتمدة وفق كود التنفيذ كل ستة أيام عمل متتالية، وفقاً لدليل مراقبة الجودة المعتمد لدى الشركة.

Approved Welding Processes:

- Welding Process: FCAW
- Electrode Specification: AWS A5.20
- Electrode Classification: E71T-1
- Welding Process: SMAW
- Electrode Specification: AWS A5.1
- Electrode Classification: E7018

تقنيات اللحام المعتمدة

FCAW: عملية اللحام
AWS A5.20: مواصفة القطب
E71T-1: تصنيف القطب
SMAW: عملية اللحام
AWS A5.1: مواصفة القطب
E7018: تصنيف القطب



قسم المنيوم و الواجهات
Aluminum & Facades Department

نظام الأبواب المفصليّة

يُعد نظام الأبواب المفصليّة من أكثر أنواع الأبواب شيوعًا، حيث تكون الأبواب مثبتة بمفصلات إما على الجانب الأيسر أو الأيمن من إطار الباب. يتيح ذلك فتح الباب إلى الداخل أو إلى الخارج (ولكن ليس في الاتجاهين معًا). ويتم تصنيع هذه الأبواب إما كباب مفرد أو كباب مزدوج



Hinged System

Hinged System are the most standard kind of doors that are hinged either on to the left or the right side of the door jam. This allows them to open inward or outward (but not both ways) These doors are manufactured either as a single door or as a double door.

نظام الأبواب المنزلقة

يُعرف نظام الأبواب المنزلقة أيضًا باسم أبواب الباتيو. يتم تركيبه عادةً للمداخل الكبيرة، وهو مناسب للاستخدام في المنازل تمامًا كما هو مناسب للمكاتب والمجمعات التجارية والمباني العامة. وفي التطبيقات التجارية، غالبًا ما يتم دمجها في واجهات والواجهات (Curtain Walls) المحلات، والواجهات الستارية الزجاجية



Sliding System

Sliding System are also commonly referred to as patio doors. They are installed to extend over large entrances and are just as suited to home installations as they are to OFFICE , malls, and public buildings. In commercial installations, they are often incorporated into shop fronts, curtain walls, and glass facades.

نظام الأبواب المتأرجحة مزدوجة الاتجاه

هو باب مزود بمفصلات تسمح له بالفتح في الاتجاهين، إلى الداخل أو إلى الخارج



Double Action Swing System

A door with hinges that permit it to swing either in or out.

نظام الأبواب القابلة للطي

ويُعرف أيضًا بالأبواب المنزلقة القابلة للطي
تُعد الأبواب الألومنيوم القابلة للطي طريقة مبتكرة لإغلاق الفتحات
هي مثالية لغرف المعيشة أو الشرفات المطلة على الكبيرة جدًا
الحدائق أو المساح أو الشقق ذات الشرفات




Bi-folding System

Also sometimes called folding-sliding systems ,
or concertina doors , aluminum liding-folding
doors make for an innovative way
to enclose exceptionally large openings.
They are ideal for a lounge or patio where there is
a lovely garden or pool outside, or for a balcony door

نظام الأبواب الزجاجية بدون إطار

تُصنع هذه الأبواب من زجاج مقسى بسماكة أعلى نظرًا لعدم وجود
إطار داعم
يتم تثبيت المقابض والمفصلات والمشابك مباشرة على الزجاج، مع
استخدام مادة السيلكون لعزل الحواف والزوايا لضمان إحكام الإغلاق



Frameless System

Frame less systems are made of tempered glass but have
a much thicker pane because there is no supporting frame.
Clips, hinges, and door pulls are set into the glass and are
caulked at the edges and corners with a thick silicone to seal the glass.

نظام الأبواب المنزلقة الأوتوماتيكي

تفتح الأبواب تلقائيًا عندما تستقبل الحساسات إشارة تشغيل،
حيث يقوم المحرك بتشغيل السير والبكرة
وبعد مرور فترة محددة تبدأ الأبواب بالإغلاق تلقائيًا



Automatic Sliding System

Automatic systems opens when the
door controller receives an activation
signal by the sensor and activates
the gear motor to drive the belt
and pulley .
activation area, the door starts closing
after a designated period.

واجهة زجاجية هيكلية

يُعد نظام الواجهة الزجاجية الهيكلية في أبسط أشكاله أحد حيث يتكون، (Stick System) أنواع أنظمة الواجهات الزجاجية من زجاج يتم تثبيته أو ربطه بالهيكل دون الحاجة لاستخدام صفائح ضغط أو أغشية ألومنيوم مزودة بحشوات مستمرة. وتتميز هذه الواجهات بأنها توفر شفافية أعلى مقارنة بأنظمة الواجهات المغطاة بالكامل



Structural glazing curtain wall

Structural glazing system, in its simplest form, is also a type of Stick curtain wall system consisting of glass that is bonded or anchored back to a structure without the use of continuously gasketed aluminium pressure plates or caps. Structurally glazed systems create greater transparency than fully capped curtain wall.

واجهة نظام العنكبوت الزجاجي

جزءًا من أنظمة الزجاج بدون إطارات Spider Glazing يُعد نظام خارجية، حيث يوفر مظهرًا خارجيًا مستويًا مع رؤية شفافة دون عوائق.

كما تسمح هذه الواجهات بدخول أقصى قدر من الإضاءة الطبيعية إلى داخل المباني، إضافة إلى إمكانية استخدام مساحات واسعة من الزجاج الشفاف كأغلفة معمارية للمباني



Spider system curtain wall

Spider Glazing is a part of the frameless glass system where they provide a flush external appearance with uninterrupted views. Spider Glazing curtain walls provide maximum daylight for building interiors, as well as the possibility of placing large transparent glass surfaces as building envelopes.

واجهة وحدات مسبقة الصنع

في أنظمة الواجهات المكونة من وحدات مسبقة الصنع، يتم تنفيذ حوالي 30% من الأعمال في الموقع، بينما يتم تصنيع وتجميع ما يقارب 70% من العمل داخل المصنع. ويوفر هذا الأسلوب العديد من المزايا.

ومن أهم مزايا هذا النظام أنه — وعلى عكس أنظمة الواجهات التقليدية — لا ينقل الضوضاء أو الاهتزازات بين الطوابق أو بين الغرف أفقياً. ويعود السبب في ذلك إلى أن الألواح الموحدة تكون مفصولة عن بعضها بواسطة حشوات ربط، حيث تتفاعل المواد المختلفة (مثل الألمنيوم والحشوات) بشكل صوتي متفاوت، مما يحقق عزلاً كاملاً في نقاط الالتقاء بين الوحدات



Unitized curtain wall

For unitized curtain walling, about 30% of the work is done on-site, while 70% is carried out in the factory. The complete assembly of the units in the factory brings several benefits. One of the advantages of unitized systems is that, unlike stick systems, they do not transfer impact noises from floor to floor or horizontally from room to room. This is because the unitized panels are separated by linking gaskets. The different materials (ie, gasket to aluminium), become acoustically excited to different levels, thus creating full separation at the junctions between units.

واجهة زجاجية مغطاة بالكامل

تُعد الواجهات الزجاجية المغطاة بالكامل جزءًا من أنظمة المرنة، والتي تسمح بدمج أنظمة (Stick Systems) الواجهات. إضافية مثل الأبواب والنوافذ المنزلقة. كما أن تصنيعها لا يتطلب تجهيزات عالية، ويمكن إنتاجها لدى معظم المصانع دون الحاجة إلى خطوط إنتاج كبيرة. ويتم في هذا النظام تثبيت الزجاج باستخدام إما حافة تثبيت أو باستخدام صفيحة ضغط مع غطاء علوي، (Glazing Bead) وذلك لحجز الزجاج داخل الهيكل المعدني



Fully capped curtain wall

Fully capped curtain walls are a part of stick systems that are versatile and allow for the integration of other systems, such as sliding doors and windows.

They tend to be less specialized and can be built by all types of fabricators as they are not dependent on having a large factory. This type uses either a glazing bead or screw applied for a pressure plate with a cover cap to "trap" the infill in the glass pocket.

واجهة زجاجية مخصصة

قد يحتوي هذا النوع على واحد أو أكثر من أنواع الواجهات الزجاجية المذكورة سابقًا، مع إضافة عناصر تصميمية مثل المظلات الشمسية أو الممرات أو الزخارف المصنوعة من الألمنيوم، وذلك بما يتوافق مع رؤية المصمم المعماري ومالك المشروع



Customized curtain wall

This type may contain one or more of the previously mentioned curtain wall types, with sunshades, catwalks, or other types of aluminum decoration that achieves the architect and the owner's vision.

spider system glass





Aluminum
Perforated sheet
cladding



Aluminum
solid cladding
ACP



Stainless steel
cladding



قسم الزجاج

Glass Department

قواطع مكتبية بإطارات الألمنيوم

قواطع داخلية تعتمد على إطارات الألمنيوم خفيفة ومتينة، مع إمكانية دمج الزجاج أو الألواح الداخلية لتوفير الخصوصية وتنظيم المساحات المكتبية بأسلوب عملي ومرن



Aluminum Framed Office Partitions

Internal partitions using lightweight and durable aluminum frames, with the option to integrate glass or internal panels to provide privacy and organize office spaces efficiently and flexibly.

قواطع مكتبية بدون إطارات

قواطع زجاجية شفافة بدون إطارات خارجية، تمنح المكاتب مظهراً عصرياً مفتوحاً مع الاستفادة من الإضاءة الطبيعية والحفاظ على مستوى مناسب من العزل



Frameless Office Partitions

Transparent glass partitions without external frames, offering a modern open-space look while maximizing natural light and maintaining an appropriate level of acoustic privacy.

درازينات

أنظمة درازين عالية الجودة مخصصة للسلاسل والشرفات والأسطح، توفر مستوى عالٍ من الأمان والمتانة مع تشطيب معماري أنيق.



Railing

High-quality railing systems designed for staircases, balconies, and terraces, providing safety, durability, and a refined architectural finish.

المرايا وخزائن الاستحمام الزجاجية


مرايا وخزائن استحمام زجاجية تُنفَّذ حسب الطلب، تضيف لمسة عصرية وأنيقة للمساحات الداخلية مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة والوظيفية.




Mirrors & Shower Cabinets

Custom-made mirrors and glass shower enclosures designed to enhance interior spaces with a modern, elegant look while ensuring functionality and durability.


Aluminum framed
office partitions



Frameless
office partitions



Railing




Mirrors
and
Shower cabinets

قسم الحديد
Steel Section

السكايليت

فتحات علوية زجاجية تسمح بدخول الإضاءة الطبيعية إلى الفراغات الداخلية، مما يعزز الإضاءة ويوفر لمسة معمارية عصرية للمباني



Skylights

Overhead glass openings that allow natural daylight into interior spaces, enhancing illumination and adding a modern architectural touch.

المظلات

هياكل تغطية خارجية تُستخدم لحماية المداخل والممرات من الشمس والعوامل الجوية، مع إضافة لمسة تصميمية أنيقة للواجهات



Canopies

Exterior covering structures used to protect entrances and walkways from sunlight and weather conditions while adding an elegant design feature to building façades.


البرجولات المعدنية

هياكل معدنية جمالية تُستخدم لتظليل المساحات الخارجية مثل الحدائق والجلسات، وتتميز بالمتانة والشكل المعماري الحديث




Metal Pergolas


Decorative metal structures used to shade outdoor areas such as gardens and seating spaces, offering durability and a contemporary architectural look.



Skylights



Canopies



Metal Pergolas



قسم الخشب
Carpentry Section

أبواب خشب وبديل الخشب

نوفر في المصنع أبوابًا من الخشب وبديل الخشب يتم تصنيعها وفق معايير جودة عالية، وبمقاسات وتصاميم متنوعة لتناسب مختلف الاستخدامات السكنية والتجارية. تتميز الأبواب الخشبية بمظهرها الطبيعي وأناقة تشطيباتها، بينما تتميز أبواب بديل الخشب بمتانتها العالية ومقاومتها للرطوبة والعوامل الجوية، مما يجعلها خيارًا عمليًا وطويل العمر مع الحفاظ على المظهر الجمالي.



Wooden Doors & Wood Alternative Doors

We provide wooden doors and wood alternative doors manufactured in our factory according to high quality standards, with a variety of sizes and designs to suit residential and commercial projects. Wooden doors offer a natural and elegant appearance, while wood alternative doors are known for their high durability and resistance to moisture and weather conditions, making them a practical and long-lasting solution while maintaining an attractive aesthetic.

أبواب خشب وبديل الخشب

نوفر في المصنع أبوابًا من الخشب وبديل الخشب يتم تصنيعها وفق معايير جودة عالية، وبمقاسات وتصاميم متنوعة لتناسب مختلف الاستخدامات السكنية والتجارية. تتميز الأبواب الخشبية بمظهرها الطبيعي وأناقة تشطيباتها، بينما تتميز أبواب بديل الخشب بمتانتها العالية ومقاومتها للرطوبة والعوامل الجوية، مما يجعلها خيارًا عمليًا وطويل العمر مع الحفاظ على المظهر الجمالي.



Wooden Windows & Wood Alternative Windows

We provide wooden windows and wood alternative windows manufactured in our factory according to high quality standards, with a variety of sizes and designs to suit residential and commercial projects. Wooden windows offer a natural and elegant appearance, while wood alternative windows are known for their durability and resistance to moisture and weather conditions, making them a practical and long-lasting solution while maintaining an attractive aesthetic.



İlgaz Ladin



Naturel Alpi

GK 641

Ahşap Desenli

Wood Patterned



Natural Alpi
Natural Alpi



İlgaz Ladin
İlgaz Spruce



Doğal Huş
Natural Birch



Santana
Santana



Beyaz Dişbudak
White



Natural Alpi
Natural Alpi

Soft PVC

Soft colors



Soft Antrasit
Soft Anthracite



Soft Beyaz
Soft White



Soft Boz Vizon
Soft Mink



Soft Taş Gri
Soft Stone Grey

Bute PVC

Bute colors



Bute Beyaz
Bute White



GK 618

Ahşap Desenli

Wood Patterned



Natural Alpi
Natural Alpi



Ilgaz Ladin
Ilgaz Spruce



Doğal Huş
Natural Birch



Santana
Santana



Beyaz Dışbudak
White




Natural Alpi
Natural Alpi

Soft PVC

Soft colors



Soft Antrasit
Soft Anthracite



Soft Beyaz
Soft White




Soft Boz Vizyon
Soft Mink



Soft Taş Gri
Soft Stone Grey

Bute PVC

Bute colors



Bute Beyaz
Bute White



GK 641

Ahşap Desenli

Wood Patterned



Natural Alpi
Natural Alpi



İlgaz Ladin
İlgaz Spruce



Doğal Huş
Natural Birch



Santana
Santana



Beyaz Dışbudak
White




Natural Alpi
Natural Alpi

Soft PVC

Soft colors



Soft Antrasit
Soft Anthracite



Soft Beyaz
Soft White



Soft Boz Vizon
Soft Mink



Soft Taş Gri
Soft Stone Grey

Bute PVC

Bute colors



Bute Beyaz
Bute White



GK 644

Ahşap Desenli

Wood Patterned




Natural Alpi
Natural Alpi



İlgaz Ladin
İlgaz Spruce



Doğal Huş
Natural Birch



Santana
Santana



Beyaz Dişbudak
White



Natural Alpi
Natural Alpi

Soft PVC

Soft colors



Soft Antrasit
Soft Anthracite



Soft Beyaz
Soft White



Soft Boz Vizon
Soft Mink



Soft Taş Gri
Soft Stone Grey

Bute PVC

Bute colors



Bute Beyaz
Bute White



Beyaz Dişbudak



Soft Antrasit

GK 641

Ahşap Desenli

Wood Patterned




Natural Alpi
Natural Alpi



Ilgaz Ladin
Ilgaz Spruce




Doğal Huş
Natural Birch



Santana
Santana



Beyaz Dişbudak
White



Natural Alpi
Natural Alpi

Soft PVC

Soft colors



Soft Antrasit
Soft Anthracite



Soft Beyaz
Soft White



Soft Boz Vizon
Soft Mink



Soft Taş Gri
Soft Stone Grey

Bute PVC

Bute colors



Bute Beyaz
Bute White



Taş Gri / Camlı



Bute Beyaz

GK 647

Ahşap Desenli

Wood Patterned




Natural Alpi
Natural Alpi



Ilgaz Ladin
Ilgaz Spruce



Doğal Huş
Natural birch



Santana
Santana



Beyaz Dişbudak
White



Natural Alpi
Natural Alpi

Soft PVC

Soft colors



Soft Antrasit
Soft Anthracite



Soft Beyaz
Soft White




Soft Boz Vizon
Soft Mink



Soft Taş Gri
Soft Stone Grey

Bute PVC

Bute colors



Bute Beyaz
Bute White



GK 645

Ahşap Desenli

Wood Patterned



Natural Alpi
Natural Alpi



Ilgaz Ladin
Ilgaz Spruce



Doğal Huş
Natural Birch



Santana
Santana



Beyaz Dişbudak
White



Natural Alpi
Natural Alpi

Soft PVC

Soft colors



Soft Antrasit
Soft Anthracite



Soft Beyaz
Soft White



Soft Boz Vizon
Soft Mink



Soft Taş Gri
Soft Stone Grey

Bute PVC

Bute colors



Bute Beyaz
Bute White



Bute Beyaz

GK 642

Ahşap Desenli Wood Patterned



Natural Alpi
Natural Alpi



İlgaz Ladin
İlgaz Spruce



Doğal Huş
Natural Birch



Santana
Santana



Beyaz Dişbudak
White



Natural Alpi
Natural Alpi

Soft PVC

Soft colors



Soft Antrasit
Soft Anthracite



Soft Beyaz
Soft White



Soft Boz Vizon
Soft Mink



Soft Taş Gri
Soft Stone Grey

Bute PVC

Bute colors



Bute Beyaz
Bute White

LAMİNE SERİ Cam Modelleri



GK 900 1.5 KANAT CAMLI



GK 900-C08 LİMBOZ CAMLI



GK 900-C06 GENİŞ CAMLI



GK 900-C07 DAR CAMLI





EMBOS SERİ Cam Modelleri



GK 900 1.5 KANAT CAMLI



GK 900-C08 LİMBOZ CAMLI



GK 900-C06 GENİŞ CAMLI



GK 900-C07 DAR CAMLI



Wooden & wooden-aluminium windows

Design Line

Casement IPA

DESIGN

- typical design in UK or Skandinavian market
- outside: wood or aluminium frame
- inside shape: Classic
- sash profile thickness: 68 mm
- frame profile: 92 mm
- 12 varnish colours and all RAL colours available

TECHNOLOGY

WOOD

- highest quality of construction elements in each layer controlled thanks to the production of our own square-sawn timber
- basic woods: pine wood, oak wood, meranti
- exotic woods: „sapele.. mahogany, iroko, teak, American walnut
- verified and controlled sources of timber supply

VARNISHING

- precisely repeatable quality of the varnish coating thanks to the automated varnishing lines made by Wagner /Eisenmann
- electrostatic technology ensuring even application of the varnish, even in the most inaccessible places of the structure
- water-soluble PPG /Teknos /Anker varnishes which are harmless to health

FUNCTIONALITY

- open to outside: IPA system
- air vents, mounted in the frame of the sash or between top of the glass and the frame


ENERGY EFFICIENCY

MULTIPLE LAYER GLUED-LAMINATED TIMBER

- Galux Softline profile (88 mm), Lexo Softline profile (68 mm)
- the warmest natural construction material

3 GLAZING UNITS

- option to use glazing units from $U_g = 0.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ ($U_g = 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$ for double glaze and $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$ for triple glaze in Alu clad)
- option to use Swisspacer Advance and Ultimate



System Casement IPA

[Wooden - window]

Profile thickness: 68 mm

Insulating glass pane

Climaplus XN – $U_g = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Climaplus ONE – $U_g = 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$

System Casement IPA

[Wooden-aluminium window]

Profile thickness: 68 mm

Insulating glass pane

Climaplus XN – $U_g = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Climaplus ONE – $U_g = 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$



Wooden windows

Design Line

Q-Sash

DESIGN

- the design based on the Dutch windows is a combination of the upper wing (fixed) and lower part which imitates the vertical sliding sash
- inside shape: Classic
- sash profile: 68 mm
- frame profile: 140 mm
- 12 varnish colours and all RAL colours available

TECHNOLOGY

WOOD

- highest quality of construction elements in each layer controlled thanks to the production of our own square-sawn timber
- basic woods: pine wood, oak wood, meranti
- exotic woods: „sapele“, mahogany, iroko, teak, American walnut
- verified and controlled sources of timber supply

VARNISHING

- precisely repeatable quality of the varnish coating thanks to the automated varnishing lines made by Wagner /Eisenmann
- electrostatic technology ensuring even application of the varnish, even in the most inaccessible places of the structure
- water-soluble PPG /Teknos /Anker varnishes which are harmless to health

FUNCTIONALITY

- the lower sash: tilt and turn function
- standard anti-burglar catch
- the tilt and turn function ensures perfect tightness of the construction

ENERGY EFFICIENCY

MULTIPLE LAYER GLUED-LAMINATED TIMBER
the warmest natural construction material

2 GLAZING UNITS

- option to use glazing units from Ug = 1.0 W/m²K
- option to use Swisspacer Advance and Ultimate



System Q-Sash

| wooden window |

Profile thickness: 114–140 mm

Insulating glass pane

Climaplus XN – Ug = 1.1 W/m²K

Climaplus ONE – Ug = 1.0 W/m²K



Wooden windows

Design Line

Sash

DESIGN

- typical construction used in England, Ireland and USA
- inside shape: Classic
- additional decorative elements, matched mullions, allow the construction to be further customized to the specific market
- sash profile: 58 mm
- frame profile: 162 mm

TECHNOLOGY

WOOD

- highest quality of construction elements in each layer controlled thanks to the production of our own square-sawn timber
- basic woods: pine wood, oak wood, meranti
- exotic woods: „sapele„ mahogany, iroko, teak, American walnut
- verified and controlled sources of timber supply

VARNISHING

- precisely repeatable quality of the varnish coating thanks to the automated varnishing lines made by Wagner /Eisenmann
- electrostatic technology ensuring even application of the varnish, even in the most inaccessible places of the structure
- water-soluble PPG /Teknos /Anker varnishes which are harmless to health

FUNCTIONALITY

- both springs or counterweight hardware system can be implemented

ENERGY EFFICIENCY

MULTIPLE LAYER GLUED-LAMINATED TIMBER
the warmest natural construction material

2 GLAZING UNITS

- option to use glazing units from Ug = 1.0 W/m²K
- option to use Swisspacer Advance and Ultimate




System Sash

| wooden window |

Profile thickness: 162 mm

Insulating glass pane
Climaplus XN – Ug = 1.1 W/m²K
Climaplus ONE – Ug = 1.0 W/m²K



VIEW FROM THE INSIDE

Sliding terrace door system

HS

DESIGN

- available options include constructing the door using any window profile of the Modern, Classic and Softline design lines
 - Modern – on the basis of the Galux Modern and Lexo Modern window profiles
 - Classic – on the basis of the Galux Modern and Lexo Modern window profiles
 - Softline – on the basis of the Galux Softline and Lexo Softline window profiles
- 12 varnish colours and all RAL colours available
- lowered sliding profile of the threshold – only 10 mm above the floor level

TECHNOLOGY

WOOD

- highest quality of construction elements in each layer controlled thanks to the production of our own square-sawn timber
- basic woods: pine wood, oak wood, meranti
- exotic woods: „sapele“, mahogany, iroko, teak, American walnut
- verified and controlled sources of timber supply

VARNISHING

- precisely repeatable quality of the varnish coating thanks to the automated varnishing lines made by Wagner /Eisenmann
- electrostatic technology ensuring even application of the varnish, even in the most inaccessible places of the structure
- water-soluble PPG /Teknos /Anker varnishes which are harmless to health

FUNCTIONALITY

- option to order very large door sizes (door leaf weight of up to 400 kg)
- option to install automatic opening and closing systems

LIVING ROOM – large glazing which opens the space and low threshold in the sliding terrace door

ENERGY EFFICIENCY

MULTIPLE LAYER GLUED-LAMINATED TIMBER

– Galux profile (92, 88, 78 mm), Lexo profile (68 mm)

- the warmest natural construction material

2 OR 3 GLAZING UNITS (information in the window profile descriptions)

- option to use glazing units from Ug = 0.4 W/m²K
- Swisspacer Advance „warm edge“ technology (Galux as standard)
- option to use Swisspacer Ultimate

ASSEMBLY A




ASSEMBLY C



ASSEMBLY G



ASSEMBLY K



Wooden windows

Design Line

Modern

DESIGN

- **Modern line** with a minimum edge roundness radius (2 mm)
- dedicated for modern buildings
- unique snap-on glazing bead creates a precise connection with the window frame in one plane
- 12 varnish colours and all RAL colours available

TECHNOLOGY

WOOD

- highest quality of construction elements in each layer controlled thanks to the production of our own square-sawn timber
- basic woods: pine wood, oak wood, meranti
- exotic woods: „sapele“, mahogany, iroko, teak, American walnut
- verified and controlled sources of timber supply

VARNISHING

- precisely repeatable quality of the varnish coating thanks to the automated varnishing lines made by Wagner /Eisenmann
- electrostatic technology ensuring even application of the varnish, even in the most inaccessible places of the structure
- water-soluble PPG /Teknos /Anker varnishes which are harmless to health

FUNCTIONALITY

- tilt-turn fittings with multi-point locking system in each opening light
- standard anti-burglar catch

ENERGY EFFICIENCY

MULTIPLE LAYER GLUED-LAMINATED TIMBER

– Galux Modern profile (92, 88, 78 mm), Lexo Modern profile (68 mm)

- the warmest natural construction material

GLAZING UNIT

- Galux Modern profile – 3 insulated glass units
- Lexo Modern profile – 2 insulated glass units
- Swisspacer Advance „warm edge“ technology (Standard in Galux)
- option to use Swisspacer Ultimate



Galux Modern

| wooden window |

Profile thickness: 88 mm

New improved Thermo-drip

Insulating glass pane

Climatop XN – $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

Climatop ONE – $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

Climatop ECLAZ – $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$



NEW

Galux Modern

| wooden window |


Profile thickness: 78 mm

New improved Thermo-drip

Insulating glass pane

Climatop XN – $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

Climatop ONE – $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$



Lexo Modern

| wooden window |

Profile thickness: 68 mm

Insulating glass pane

Climaplust XN – $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Climaplust ONE – $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

NEW

Galux Modern

| wooden window |

Profile thickness: 92 mm



New improved Thermo-drip

Insulating glass pane

Climatop XN – $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

Climatop ONE – $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

Climatop ECLAZ – $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$



VIEW FROM THE INSIDE
DOOR LEAF TILT ONLY IN THE MZ SYSTEM

Terrace door system

MZ / PS

DESIGN

- available options include constructing the door using any window profile of the Modern, Classic and Softline design lines
 - **Modern** – on the basis of the Galux Modern and Lexo Modern window profiles
 - **Classic** – on the basis of the Galux Classic and Lexo Classic window profiles
 - **Softline** – on the basis of the Galux Softline and Lexo Softline window profiles
- 12 varnish colours and all RAL colours available

TECHNOLOGY

WOOD

- highest quality of construction elements in each layer controlled thanks to the production of our own square-sawn timber
- option to order very large door sizes (door leaf weight of up to 200 kg)
- **basic woods:** pine wood, oak wood, meranti
- **exotic woods:** „sapele“, mahogany, iroko, teak, American walnut
- verified and controlled sources of timber supply

VARNISHING

- precisely repeatable quality of the varnish coating thanks to the automated varnishing lines made by Wagner /Eisenmann
- electrostatic technology ensuring even application of the varnish, even in the most inaccessible places of the structure
- water-soluble PPG /Teknos /Anker varnishes which are harmless to health

FUNCTIONALITY

- automatic system which assists in opening and closing (MZ)
- door leaf tilt system (MZ only)
- Galux profile features greater window pane surface area and increased access to daylight compared with a 68 mm window
- standard anti-burglar catch

LIVING ROOM – large glazing which opens the space

ENERGY EFFICIENCY

MULTIPLE LAYER GLUED-LAMINATED TIMBER
– Galux profile (92, 88, 78 mm), Lexo profile (68 mm)

- the warmest natural construction material

2 OR 3 GLAZING UNITS (information in the window profile descriptions)

- option to use glazing units from Ug = 0.4 W/m²K
- Swisspacer Advance „warm edge“ technology (Galux as standard)
- option to use Swisspacer Ultimate



قسم الامن و السلامة

Safety & Security Department

مجموعة متكاملة من أنظمة الزجاج المقاوم للحريق، والمختبرة والمعتمدة وفق المعايير الأمريكية والأوروبية تعتمد حلولنا على دمج إطارات من الفولاذ أو الستانلس ستيل أو الألمنيوم مع زجاج عالي المقاومة للحريق، لتوفير مستويات مختلفة من الحماية تلتزم إعزاز بتطوير أفضل الممارسات في تصميم وتصنيع واختبار وتطبيق وتركيب أنظمة الزجاج المقاوم للحريق. ونسعى دائماً للتعاون مع مجتمع السلامة لتحقيق أعلى مستويات الحماية في المباني الحديثة كما نعمل على جمع الخبرات والمعرفة المتخصصة في هذا المجال، وتطبيق أحدث الأساليب لضمان تقديم أنظمة فعّالة وموثوقة وثقّد جميع أنظمتنا من خلال شبكة دولية معتمدة من المصنّعين ومزوّدتي الأنظمة، مع ضمان جودة التركيب

An integrated range of fire-resistant glass systems, tested and certified in accordance with American and European standards. Our solutions are based on integrating steel, stainless steel, or aluminum frames with high fire-resistance glass to provide varying levels of protection. E'azaz is committed to developing best practices in the design, manufacturing, testing, application, and installation of fire-resistant glazing systems. We continuously seek collaboration with the safety community to achieve the highest levels of protection in modern buildings. We also work to gather specialized expertise and knowledge in this field and apply the latest methods to ensure the delivery of effective and reliable systems. All our systems are delivered through an internationally approved network of manufacturers and system providers, with guaranteed installation quality.

مكوّنات الأنظمة System Components

نظام فولاذي غير معزول

بروفائل فولاذي غير معزول
زجاج مقاوم للحريق (للاستخدام الداخلي)



Non-Insulated Steel System

Non-insulated steel profile
Fire-rated glass (internal use)

نظام فولاذي معزول

حشوة عزل
بروفائل فولاذي معزول
زجاج مقاوم للحريق (للاستخدام الداخلي)



Insulated Steel System

Insulation infill
Insulated steel profile
Fire-rated glass (internal use)

نظام ألومنيوم معزول

زجاج مقاوم للحريق (طبقة واحدة أو وحدة مزدوجة)
إكسسوارات فولاذية وأشرطة تمدد
حشوة حماية داخل البروفائل
فاصل حراري
إطار ألومنيوم معزول



Insulated Aluminum System

Single or double fire-rated glass unit
Steel accessories and expanding tapes
Fire-protection infill inside the profiles
Thermal break
Insulated aluminum frame

السلامة الإنشائية فقط – E

منتجات تمنع مرور الدخان واللهب والغازات السامة

EN المعيار الأوروبي

حماية من الحريق

تعني أن الزجاج يمنع انتشار اللهب والدخان خلال مدة مقاومة

الحريق المحددة له

ASTM المعيار الأمريكي



E – Integrity Only

Products to block smoke, flames & toxic gas.

EN

Fire protective

Fire protective means the glazing defends against the spread of flames and smoke for its designated fire rating.

ASTM

السلامة الإنشائية – EW

الحد من الإشعاع الحراري

منتجات تقلل انتقال الحرارة الإشعاعية

(بحد أقصى 15 كيلو واط/م² على مسافة 1 متر)

EN

غير متوفر

ASTM



EW – Integrity + Radiation Limit

Products to reduce radiant heat transfer (limit 15 KW/m² at 1m distance).

EN

Not Available

ASTM

السلامة الإنشائية العزل الحراري – EI

منتجات توفر حاجزًا يمنع انتقال الحرارة الإشعاعية والحرارة المنقولة

(بحد أقصى 140 °مئوية)

EN

مقاوم للحريق

يوفر الزجاج المقاوم للحريق نفس الحماية ضد اللهب والدخان التي

يوفرها الزجاج الواقعي من الحريق، إضافةً إلى حماية أعلى عبر منع

انتقال الحرارة الإشعاعية والحرارة بالتوصيل.

ASTM



EI – Integrity + Insulation

Products providing a barrier to radiant and conducted heat transfer (=140°C).

EN

Fire resistive

Fire resistive glass provides the same defence against flames and smoke as fire-protective glazing but adds further protection by blocking the transfer of radiant and conductive heat.

ASTM

جدول الاستخدامات

إطارات مقاومة للحريق

زجاج مقاوم للحريق

مواد تزيح مقاومة للحريق

إكسسوارات (هاردوير) مقاومة للحريق

جميعها تعمل معاً كنظام متكامل

Application chart

Fire Rated Frames

Fire Rated Glass

Fire Rated Glazing Materials

Fire Rated Hardware

All work together

Application	Hinged doors		Sliding doors		Hinged windows		Fixed Partitions		Curtain walls	
Materials	Alu	Steel	Alu	Steel	Alu	Steel	Alu	Steel	Alu	Steel
UL Protective, EN Integrity / E										
30-120 min.	N	Y	N	N	N	Y	N	Y	N	Y
EN Integrity & Radiation / EW										
30-90 min.	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	N	Y
120 min.	N	Y	N	N	N	Y	Y	Y	N	Y
UL Resistive, EN Integrity & Insulation / EI										
EI30	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
EI60	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y
EI90	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	N	Y
EI120	N	Y	N	N	N	Y	Y	Y	N	Y


The background of the image shows an industrial setting. In the foreground, there is a metal fence with vertical bars and a horizontal top rail. Behind the fence, several large yellow pipes or structural beams run diagonally across the frame. In the upper part of the image, there are more industrial structures, including what looks like a conveyor belt or a series of metal platforms. The sky is a pale, overcast blue.

المشاريع Projects

هيئة الهلال الأحمر السعودي
SAUDI RED CRESCENT AUTHORITY



وزارة المالية
Ministry of Finance









الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية









الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية













وزارة التعليم
Ministry of Education





اعتمادات نفخر بها
Letters of Credit

الرقم: ١٠٤٣/١٩/١
التاريخ: ١٤٤٥ هـ /
المرفقات:
الموضوع:

بخصوص اعتماد المورد من مشروع
إنشاء مرافق لمدارات القوات
الجوية والتبعية التحتية
الخاصة بها (المرحلة الأولى)



المملكة العربية السعودية
وزارة الدفاع
رئاسة هيئة الأركان العامة
القوات الجوية الملكية السعودية
الإدارة الهندسية والأشغال
قسم الإشراف
(١٧٣)

مدير شركة مجال البناء للمقاولات

ص.ب. : ١٥٥٥٦٠ الرياض : ١١٦٦٨

هاتف : ١١ / ٢٣٩٩ / ٢٣٠٥٣٩٩ فاكس : ١١ / ٢٣٦٦ / ٢٣٠٥٣٦٦

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

إشارة إلى كتابكم رقم (٢٠٢٣/١٤٣) وتاريخ (٢٤/١٠/٢٠٢٣م)، بشأن طلب اعتماد المورد لتبوء مشروع إنشاء مرافق لمدارات بالقواعد الجوية والبيئية التحتية).
نفيدكم بأنه بعد دراسة المختصين لدينا للموردين المقدمة من قبلكم تم تحديد المورد المعتمد.

عليه يلزم التأكد من عدم التأخر بالتوريد للمشروع، ويلزم تزويدنا بثلاث عينات من كل عينة لاعتمادها، (مرفق نسخة من النموذج التقديم للعينات). والسلام عليكم

حلم

العميد المهندس

خالد بن قبال العتيبي
مدير قسم الإشراف / المكلف



الموضوع: اعتماد شركة لتوريد درابزينات الساتلس ستيل -
لمشروع أعمال تطوير المستودعات بإدارة الوثائق والمحفوفات
والمستودع العام - مقاوله شركة مجال البناء للمقاولات.

٢٠٢٤/١٢/١٢ م
١٤٤٦/١٢/١٢ هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/١٢ م

المحترمين

السادة / شركة مجال البناء للمقاولات

المحترم

عناية المدير العام

صورة لمساعدة المشرف العام على الإدارة العامة لإنشاءات مشاريع الرياض بالبريد الإلكتروني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

إشارة إلى الموضوع أعلاه وإشارة إلى نموذج الاعتماد رقم (MAC-ARCH-04122024) بتاريخ
٢٠٢٤/١٢/٠٤ والمتضمن اعتماد شركة لتوريد درابزينات الساتلس ستيل، للمشروع أعلاه، وبعد دراسة الملفات
التأهيلية للشركات المذكورة من قبل المهندسين المختصين لدينا، وإشارة إلى موافقة المختصين لدى مقام الوزارة،
نفديكم باعتماد شركة اعزاز للصناعة كمورد أول، وشركة كنز غرناطة للمقاولات كمورد ثاني.

مع الالتزام بالتعليمات التالية:

- ١- على المقاول تقديم مقاول متخصص للتركيب الاعمال المذكورة أعلاه.
- ٢- يتم تقديم عينات لاعتمادها أصولاً حسب مواصفات المشروع ولا يتم الاعتماد النهائي الا بعد تكليم العينات
حسب مواصفات المشروع.
- ٣- ان تكون المواد المستخدمة مطابقة لمواصفات المشروع وتقديم العينات للاعتماد وتورد الى الموقع بنفس
مواصفات العينة المعتمدة.
- ٤- يجب على المصنع المعتمد تأمين استشاريين مشرفين على العمل للمتابعة والتأكد من تنفيذ العمل حسب
المواصفات المطلوبة والحفاظ على الضمان اللازم.
- ٥- الالتزام بأسس العمل الصالحة والتنفيذ وأن يكون التنفيذ بأيدي عمالة ماهرة ومدربة ومتخصصة في هذا المجال.
- ٦- الالتزام بتعليمات المهندس المشرف في الموقع.
- ٧- الالتزام بالمواصفات والشروط وجداول الكميات التعاقدية للمشروع.
- ٨- تقديم ضمان مصدق من الغرفة التجارية حسب المدة المذكورة في وثائق المشروع على جميع أعمال.
- ٩- تقديم شهادات الاختبار والمطابقة اللازمة مع كل كمية يتم توريدها للموقع.
- ١٠- تقديم شهادة منشأ لما يتم توريده من الخارج من مواد او اكسسوارات.
- ١١- تقديم الملف الفني كاملاً وطريقة التنفيذ والعيّنات للاعتماد أصولاً قبل البدء بالتوريد للتنفيذ.

شاكرين حسن تعاونكم

... ونتمنى توفيقاً دائماً

المدير العام



المرفقات:
- نموذج الاعتماد

المهندس / أسد بن محمد الشبانات



1/13/26, 2:56 PM

Aconex

Abdulaziz Aldaafas
SAUDI CUSTOMS AUTHORITY EPMO

Final (WF-000173) REV000 Pre-Qualification For Aluminum Work Ezaz company m...
WORKFLOW TRANSMITTAL

05/11/2024
E01-WTRAN-000230

MAIL TYPE

Workflow Transmittal

MAIL NUMBER

E01-WTRAN-000230

REFERENCE NUMBER

E01-WTRAN-000230

Final (WF-000173) REV000 Pre-Qualification For Aluminum Work Ezaz company manufacturer,supplier and subcontractor

From

Mr Abdulaziz Aldaafas - Saudi Customs Authority EPMO

To

(5) Mr Waleeid Maruof - AAW & partners consulting engineers (+4 more...)

Cc

(4) Mr irshad momin - Saudi Customs Authority EPMO (+3 more...)

Sent

Tuesday, 5 November 2024 5:02:38 PM AST (GMT +03:00)

Status

N/A

DOCUMENT ATTACHMENTS (1)

(0 selected)

File	Document Ids	Revision	Revision Date	Title	Status	Date Reviewed in POB
	24SACG00018-001-200-YAA000-1A0-PQ-000016	000	02/11/2024	Pre-Qualification For Aluminum Work Ezaz company manufacturer,supplier and subcontractor	Code B	02/11/2024

MESSAGE

Workflow Review History

The attached documents have completed the "REV000 Pre-Qualification For Aluminum Work Ezaz company manufacturer,supplier and subcontractor" workflow with the following results :

This transmittal was automatically generated.

Doc No	Step	Participant	Review Outcome	Comments
24SACG00018-001-200-YAA000-1A0-PQ-000016	Consultant Discipline	M Amro	External Review - Approved with Comments (Code B)	لا مانع من اعتماد شركة اعزاز للصناعة لتوريد اأصل الاأوموم حيث أأها معتمدة بمشاريع أأهأة سابقا مع الإأزام بما أألي : - أأدم مسأأات مأرية ومعأة ألال مة المشروع - الإأزام بالمواصفأ الفأية ومأطأأا المعف - أأدم المود للإأعأاد أأل أأوريد وأأبب مأطأأا مع مواصفأ المشروع ومأطأأا المعف وأن أأأأر الإأأأأأأ المأطأأا من أأل أأرف أأأ معأد - أأدم مأمأة المعمل ومأطأا ضمان ومأأأة أأرة وشأأأأ الضمان
	Consultant PM	W Maruof	External Review - Approved with Comments (Code B)	لا مانع من اعتماد شركة اعزاز للصناعة لتوريد اأصل الاأوموم حيث أأها معتمدة بمشاريع أأهأة سابقا مع الإأزام بما أألي : - أأدم مسأأات مأرية ومعأة ألال مة المشروع - الإأزام بالمواصفأ الفأية ومأطأأا المعف - أأدم المود للإأعأاد أأل أأوريد وأأبب مأطأأا مع مواصفأ المشروع ومأطأأا المعف وأن أأأأر الإأأأأأأ المأطأأا من أأل أأرف أأأ معأد - أأدم مأمأة المعمل ومأطأا ضمان ومأأأة أأرة وشأأأأ الضمان
	EPMO	A.Afas	External Review - Approved with Comments (Code B)	Approved according to consultant's comments with adherence to the contract documents
	ZATCA	A Aldaafas	External Review - Approved with Comments (Code B)	معأد وأأا أأوصأأ الإأأأأري المعأرف وممعأ مكأب إأارة المشاريع مع الإأزام بالمأروط والمواصفأ المعأأأة

https://ksa1.aconex.com/hub/index.html

1/1

[illegible]

**Material Submittal form**

Submittal Ref:	MFC-CBEC-RY16-TSL-ARC-031	Rev:	00	Date:	28/12/2024
Program Title:	Developmental Housing Project of MOH ZONE # G				
Project Title:	Developmental Housing Project for AL MASHRIQIAH				
The Employer:	NHC - National Housing Company				
Third party:	Dar Al Riyadh				
Consultant:	C-BLOC CONSULTING				
Contractor:	MAJAL ALBENAA CONTRACTING COMPANY				

Guidance Notes:

The submission should only include materials which are compliant with the SOPR and CODE requirements and have been reviewed and coordinated between the Contractor and Designer (and Engineer if applicable) and should include any authorised variations / changes as instructed.

Review Discipline:

Architectural ☒ Structural / Civil ☐ Mech / Plumb ☐ Elec. ☐ Others (Specify) ☐

Material Details**Proposed by:**

The Contractor		The Consultant (Designer & The Engineer)		Specialist / Sub-Contractor	
Sign/Stamp		Sign/Stamp		Sign/Stamp	

Material Information & Checklist

Location /element Ref:	all villas	Checklist of Attachments:	
Specified Material:	Windows	Drawing / Specification	☐
Proposed Material:	Aluminium Windows	Product Datasheet	☒
SOPR/CODE Ref(s):	8.02.01	Compliance Certificates / Documents	☒
Manufacturer & Product code ref:	EZAZ INDUSTRY	Compliance Statement	☒
Remarks / Notes:	EZAZ INDUSTRY FOR ALUMINUM	Sample (available)	☐

تقديم مستندات

إعداد وتقديم

1000000

مدتی

والمزفقات

المطابق

المناطق

قواطع زجاجية + الشبائك الألومنيوم

وصف الأعمال:

- 1- شركة إعزاز للصناعة.
- 2- مؤسسة كنز غرناطة للمقاولات.
- 3- مصنع رمز البدران للالمنيوم.

مَقُول :

مهندس المقاول :

30

11

0.00

مدير المشروع للمقاول :

د / احمد عبدالمنعم احمد

وقت

المادة ١٠

28/06/2025

ملاحظات الاستفساري

لا مانع من اعتماد (شركة اعزاز للصناعة) حسب المرفقات مع مراعاة النقاط التالية

التأكد على أن يتم اتباع المواصفات الخاصة بالمشروع وجميع ما ذكر في جداول الكميات والمخططات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري واشترطت كود البناء السعودي

يتم اعتماد رسومات الورشة والتفاصيل قبل التوريد

يتم اعتماد المادة وتقديم الميزنة والقطاعات للاعتماد

الالتزام بتقديم شهادات الضمان والإختبارات الإلزامية والموثقة حسب المواصفات والمعايير والتأكد من سريان جميع الأوامر الرسمية الخاصة بالشركة طوال فترة المشروع

طال كوردی استشاریون
TALAL KURDI - CONSULTANTS
ARCHITECTS & ENGINEERS SINCE 1980
RIF2501 MOJABIAH
شروع الطر والکوری عمدة الوطنی الرلمنه . الریاض

نوفمبر

و احمد توفيق

مدير المشرق و عم الاستخبارات

أحمد توفيق	التوفيق
------------	---------

مجلس القضاء

الاعتماد

طلب تقديم مواد
Material Submittal Request
المرجع: MS-38-16122024



BEEAH
البيئة
Beeah Sustainability Solutions
مركز حلول الاستدامة والبيئة



البرنامج Program	الدقة / المجموعة Package / Group	اسم المشروع Project name	رقم المشروع Project no.
		اسم المشروع Project name	231001017659
اسم المقاول Contractor name	رقم تقديم المواد Material submittal no.	شركة مجل البناء للمقاولات العامة	
رقم العقد Contract no.	التاريخ Date	231001017659	
اسم الاستشاري Consultant name	مقبول/الباطن المعتمد (إذا لزم) Approved Subcontractor (as applicable)	شركة البيئة استشاريون ومهندسون	
وصف المواد بند واحد فقط لكل نموذج (نظام) Material Description One item only per Form (system)	حسب المواصفة As per specification	تباينك الألمونيوم	
	البديل Alternative		
مرجع المخططات Drawing reference	الرقم المرجعي بجدول الكميات BOQ reference no.	45	
مرجع المواصفة Specification reference	Standards, BS, DIN, ASTM, SASO BS DIN, ASTM, SASO		

المصنع / المورد Manufacturer/Supplier		المصنع / المورد Manufacturer/Supplier	
اسم الشركة Company name	شركة (عنوان للمصنع) Manufacturer	شركة (عنوان للمصنع) Manufacturer	شركة (عنوان للمصنع) Manufacturer
العنوان Address	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
الوكيل المحلي Local agent	تفاصيل أخرى Other details	تفاصيل أخرى Other details	تفاصيل أخرى Other details
تاريخ احتياج المواد بالموقع حسب البرنامج Programmed date material required on site	التاريخ المتوقع للوصول إلى الموقع Expected date of arrival on site	التاريخ المتوقع للوصول إلى الموقع Expected date of arrival on site	التاريخ المتوقع للوصول إلى الموقع Expected date of arrival on site
اسم المقاول Contractor's name	التاريخ Date	التاريخ Date	التاريخ Date
التوقيع Signature			






Document Submittal Form				
Submittal Ref:	MFC-OTCE-RY16-SAT-ARC-017	Rev:	00	Date: 23/01/2024
Program Title:	Developmental Housing Project of MOH ZONE #G (Contract No:23000111)			
Project Title:	Developmental Housing Project for AL Mashriqiah			
The Employer:	NHC - National Housing Company			
Third party:	Dar Al Riyadh			
Consultant:	O T C E Saudi Engineering Consulting Co.			
Contractor:	MAJAL ALBENAA CONTRACTING COMPANY			
Guidance Notes: The submission should only include documents which are deemed compliant with the SOPR, Applicable Codes and have been reviewed and coordinated between the Contractor and Designer (and Engineer if applicable) and should include any authorized variations / changes as instructed.				
Review Discipline:				
Architectural ☒	Structural / Civil ☐	Mech / Plumb ☐	Elec. ☐	Others (Specify) ☐
Document Details				Dar Al Riyadh Review
Notes: Dar Al Riyadh review will recommend either Objection or No Objection to each item. Non-Objected shall be issued to the NHC with the recommendation to approve. Objected shall be returned to the Contractor with an Objection report.				
Proposed by:				
The Contractor		The Consultant (Designer & The Engineer)		
Sign/ Stamp		Sign/ Stamp		
S. No:	Document Title / Description:	Reference No:	Rev:	Remarks
01	Pre-Qualification Files for EZAZ FOR INDUSTRY ALMUNIUM ,Steel And Wood A branch of Majal Al Benaa Company		00	
Reviewed for Compliance B				
Notes: The Engineer* shall review and approve when the Supervision Consultant differs from the Designer only. Dar Al Riyadh shall only issue recommendations based upon 'No Objection' to the Client. Any 'Objections' shall be returned to the Contractor with a review report for action and may be copied to the NHC when necessary.				

اسم المشروع : مشروع إنشاء مرافق الرادار
الجهة المستفيدة : القوات الجوية الملكية اله
الموقع : مرافق الرادارات



شركة مجال البناء للمقاولات

ترويسة المقاول
شركة مجال البناء للمقاولات

طلب اعتماد مواد		
رقم الطلب: 20	التاريخ: 2024/01/03 - 1445/6/21 هـ	
اسم المادة	رقم البند في جدول الكميات	الوصف
شبابيك وابواب المونيوم	89 90 192 193	عينة وملف فني للالمنيوم من شركة اعزاز
مهندس مقاول:  توقيع: _____ وقت وتاريخ التسليم: _____ توقيع المهندس المشرف: _____ اعتمادات الإشراف موافق بشروط ☒ غير موافق ☐ الملاحظات: _____ تم اعتماد جميع اعزازات اللجنة المختصة للوطنية والعمل التاريخ: _____ توقيع المهندس المشرف:  توقيع المهندس المختص: _____ الوقت: _____ توقيع مدير: _____		

اسم المشروع : مشروع إنشاء مرافق الرдарات
الجهة المستفيدة : القوات الجوية الملكية السعودية
الموقع : مرافق الرдарات



شركة مجال البناء للمقاولات

نرويسة المقاول
شركة مجال البناء للمقاولات

طلب اعتماد مواد			
رقم الطلب: 30		التاريخ: 2023/12/12 م - 1445/5/28 هـ	
اسم المادة	رقم البند في جدول الكميات	الوصف	
عينة درابزين حديد	30	عينة درابزين حديدي (Handrail) من شركة اعزاز	
مهندس المقاول	التوقيع:	وقت وتاريخ التسليم	توقيع المهندس المشرف
اعتمادات الإشراف			
موافق	☐	غير موافق	☒
الملاحظات والتوصيات			
موافق شركة اعزاز كإحدى العينات المعتمدة			
التاريخ: ١٦١٣ هـ	توقيع المهندس المشرف:	توقيع المهندس المختص:	
الوقت:	توقيع مدير		



عملاؤنا المميزين
Our distinguished clients

عملانا المميزين
Our distinguished clients



وزارة المالية
Ministry of Finance



الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية



هيئة الهلال الأحمر السعودي
SAUDI RED CRESCENT AUTHORITY



وزارة البلديات والإسكان
Ministry of Municipalities and Housing



هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Zakat, Tax and Customs Authority





شهادات الشركة
Company certificates

التاريخ: 2025/10/16م
رقم الشهادة: M 210117



هيئة المحتوى المحلي
والمشتريات الحكومية
Local Content & Government
Procurement Authority



شهادة المحتوى المحلي Local content certification

The Local Content & Government Procurement Authority certifies that the Local Content Score for [Majal Al Mabani Co Ltd] Unified National Number [7037666349] for the year ended in 31/12/2024, is 28.57%.

This certificate expires on 31/07/2026.

Note:

This certificate was issued according to the procedures followed by the Authority and based on the disclosure submitted by the entity and the report issued by the approved audit firm, without holding LCGPA minimally responsible.

This certificate is sent via electronic mail / automated system and it does not require a signature.

تشهد هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أن نسبة المحتوى المحلي لـ [شركة مجال المباني المحدودة] الرقم الوطني الموحد [7037666349]، للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2024/12/31م، تبلغ 28.57%.

تنتهي صلاحية هذه الشهادة في 2026/07/31م.

تقوية:

تم إصدار هذه الشهادة بحسب الإجراءات المتبعة لدى الهيئة بناءً على الإمتحان المقدم من المنشأة و التقرير الصادر من مكتب المراجعة المعتمد دون أدنى مسؤولية على الهيئة.

هذه الشهادة مرسلة عبر البريد الإلكتروني، النظام الآلي ولا تحتاج إلى توقيع.

You can validate the information in this certificate via the following link [LCPL](#), or by scanning the above QR code

يمكنك التحقق من صحة البيانات الواردة في الشهادة لحقه من خلال الرابط التالي [LCPL](#) أو من خلال مسح الرمز الفريد لحقه.



ترخيص منشأة صناعية

وزارة الصناعة
والتروة المعدنية
Ministry of Industry and Mineral Resources



استثمار وطني

رمز المنشأة	١٠٠١٤٠٨٠	تاريخ الترخيص	١٤٤٥-٠٧-١٢	تاريخ القرار	١٤٤٥-٠٧-١٢
نوع القرار	جديد	رقم القرار	٤٥١١-١١٣٣٨٦٩	تاريخ الانتهاء	١٤٥٠-٠٩-٠٩

اسم المنشأة الصناعية	شركة اعزاز للصناعة	هاتف	+٩٦٦٥٠٥١١١٢٩١
السجل التجاري للمنشأة الصناعية	١٠١٠٥٩٦٩٥٩	الرقم الوطني الموحد	٧٠١٥٩٦٥٥٦٤
مالك المنشأة	شركة مجال المباني المحدودة	موقع المنشأة الصناعية	(N25.847755794550444 ,E43.45862218943267)
رقم السجل التجاري الرئيسي	١٠١٠٩٦٦١٥٠	المنطقة	منطقة القصيم
النشاط الرئيسي	صنع المنتجات المعدنية الإنشائية / ٢٥١١	المدينة	الرس

عدد العمالة	١٥	خمس عشرة فرداً
حجم الاستثمار	٧٥٠٩٧٥.٠٠	سبع مائة و خمسون ألفا و تسعمائة و خمسة و سبعون ريال

رمز المنتج	وصف المنتج	النشاط الصناعي	الطاقة الإنتاجية	الوحدة
٧٦١٠١٠٩٠	ابواب ونوافذ المنوروم	٢٥١١٥٤ / صناعة وتركيب النوافذ والأبواب	٥٠٠٠.٠	متر مربع

وزير الصناعة والتروة المعدنية

بندر بن إبراهيم الخريف



شركة اعزاز للصناعة



السجل التجاري: 1010596959

رمزك التجاري QR Code

من خلاله يمكنك التحقق المباشر من المعلومات:

- السجل التجاري
- رخصة البلدية
- شهادة السعودة
- برنامج نطاقات
- شهادة الزكاة
- الغرفة التجارية



وزارة التجارة
Ministry of Commerce

شهادة تسجيل فرع شركة Branch Of Company Registration Certificate

٧٠١٥٩٦٥٥٦٤

الرقم الموحد :

١٠١٠٥٩٦٩٥٩

رقم المنشأة :

١٤٤١/٠٢/٠١ هـ

التاريخ :

الدسم التجاري للشركة : شركة مجال المبني المحدودة

نوعها : ذات مسئولية محدودة

رأسمالها : ١٠,٠٠٠ ريال سعودي

مركزها الرئيسي : 6641 الرياض 14921-4724

١٤٩٢١

الرمز البريدي :

ص. ب :

رقم سجل المركز الرئيسي : ١٠١٠٩٦٦١٥٠

١٤٤٥/٠٦/١٣ هـ

تاريخه :

مصدره : الرياض

الدسم التجاري : شركة اعزاز للصناعة

العنوان : ٦٦٤١، الطريق الدائري الغربي، حي العريجات، ٤٧٢٤

١٤٩٢١

الرمز البريدي :

ص. ب :

النشاط : للاطلاع على بيانات الأنشطة الرجاء مسح الرمز التجاري

ملكية الشركة : سعودية

اسم المدير (رئيس) : سعود عبدالله سعود العريفي

الجنسية : سعودي

١٣٨٢ هـ

تاريخ الميلاد :

مكان الميلاد : العربية السعودية

رقم السجل المدني : ١٠٣٨٠٩١٢٠١

تاريخه :

مصدره : احوال رجال - المزاح

سلطات المدير : حسب ما نص عليه عقد الشركة

تاريخه :

مصدره :

يشهد مكتب السجل التجاري بمدينة : الرياض

بأنه تم تسجيل فرع الشركة المذكورة أعلاه بمدينة : الرياض

وتنتهي صلاحية الشهادات في : ١٤٤٨/٠٢/٢٢ هـ

٢٤٠٧٢٦٧٣٥١٦

بموجب الإيصال رقم :

١٤٤٥/١٢/٢٦ هـ

وتاريخ :



To verify The information Of This Certificate Visit : <http://mc.gov.sa> يملكم التحقق من صحة هذه الشهادة بالوصول على : <http://mc.gov.sa>

+966 11 254 4444 | الرياض 11162 | Kingdom of Saudi Arabia | المملكة العربية السعودية | www.mc.gov.sa MCgovSA

السادة / حركة اعرار لصناعة

نسال الله أن يكتب لكم التوفيق والنجاح في عملكم التجاري وأن تكونوا شريكاً في تعزيز اقتصاد المملكة العربية السعودية.

يسرنا إبلاغكم بأن رقم منشآتكم الموحد هو

٧٠١٥٩٦٥٥٦٤

وقد تم ربطه بالخدمات الحكومية التالية..

تحت الاجراء رقم منشآتكم		١٠١٠٥٩٦٥٥٩ رقم منشآتكم	
٥٦٥٠٨٩ رقم منشآتكم		٣٠٧٠٤٧٢ رقم منشآتكم	
لا يوجد رقم منشآتكم		٧١٠١٥٨٩٤٦٤ رقم منشآتكم	
		٧١٠٣٨١١٦٩٨ رقم منشآتكم	

للاستفادة من الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية



دليل التاجر





رخصة نشاط تجاري Commercial Activity Licence شركة إعزاز للصناعة

License Expiry Date	الرقم لائحة الترخيص	License Number	رقم الرخصة
145/1/05/22		40102439271	
Owner's Name	الاسم الكامل		
شركة إعزاز للصناعة			
Owner's ID	رقم هوية المالك		
7015965564 - 7015965564			
WFO Description	النشاط التجاري الرئيسي		
لترميمات المباني السكنية والفقر سكنية			
Detailed Activity	النشاط التفصيلي		
لترميمات المباني السكنية والفقر سكنية			
Sub-Municipality	البلدية	Municipality	البلدية
بلدية نهار		أمانة منطقة الرياض	
Street	الشارع	District	الحي
مسلة		العرجاء الغربي	
Shop's Sign's Area	مساحة لافتات المتجر	Shop's Total Area	مساحة المبنى التجارية
1 متر مربع إعلاني 0 متر مربع إعلاني		800 متر مربع	

المنطق غير النشطة للصناعة والتجارة رخصة يردى معج ربح المستأجر المرسوم 01/2019

Permit Expiry Date	تاريخ انتهاء الترخيص	Permit Number	رقم الترخيص	Permits	الترخيص



199040

balady.gov.sa

199040

www.balady.gov.sa

شهادة

اسم المنشأة	شركة اعرار للصناعة
اسم صاحب العمل	
رقم الاشتراك	٦٤٤٠٠٥٢٤٠
العنوان	الرياض السعودية 14921
الرقم الوطني الموحد	7015965564

عدد المشتركين السعوديين	عدد المشتركين غير السعوديين	المجموع
37	110	147
سبعة و ثلاثون مشتركاً	مائة و عشرة مشتركاً	مائة و سبعة و اربعون مشتركاً
رقمها		
كتابة		

تشهد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن المنشأة المذكورة أعلاه قد أوفت بالتزاماتها تجاه المؤسسة وفق البيانات المقدمة منها حتى تاريخ إصدار هذه الشهادة، والتي تم منحها لتقديمه لأية جهة تطلبها، وهي صالحة لجميع الأغراض التي نصت عليها الفقرة (6) من المادة (التاسعة عشر) من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) بتاريخ 1421/9/3 هـ. و المادة (العاشر) من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/273) وتاريخ 1445/12/26 هـ.

هذه الشهادة سارية المفعول حتى 1447/10/20 هـ.

ملاحظة

الشهادة معتمدة من صاحب الصلاحية ولا تحتاج لتوقيع أو ختم



تحقق من صحة وصلاحيه الشهادة عبر زيارة الرابط أدناه في الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو عن طريق استحداث الرمز المميز التالي

بعد هذه الخدمة من الموقع الإلكتروني، يمكن استشارة خدمة العملاء أو الاتصال بالخدمة على الرقم 800 124 1044 أو زيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال الرابط التالي: www.gosi.gov.sa



شهادة التوطين

رقم الشهادة / Certificate ID
130185-51802905



تاريخ الإصدار: 12/12/2024 • تاريخ انتهاء الصلاحية: 10/04/2026

10/01/2026	تاريخ التجديد/التحديث
تم التحقق	حالة الشهادة
شركة اعزاز للصناعة	اسم المنشأة
1-2839966	رقم المنشأة
451101133869	رقم الترخيص
7015865564	الرقم الوطني الموحد
اخضر منخفض	مستوى نطاقات التخليص
18 %	معدل التوطين

تشهد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن المنشأة المذكورة أعلاه حققت نسبة التوطين المطلوبة وتم منحها هذه الشهادة بناءً عن طلبها. الشهادة تم إنشاؤها إلكترونياً ومعتمدة من الجهة المختصة ولا تحتاج إلى ختم أو توقيع

The Ministry of Human Resources and Social Development certifies that the above mentioned Establishment has achieved the required Nationalization rate and has been granted this certificate upon request.

The certificate is electronically generated and approved by the authority. It does not require any signature or stamp.



TIN: ٢٠٠٤٧٧٧٢٢ رقم الضريبة
Certificate No: ١٠٢٠٤٧٧٢٢ رقم الشهادة
Issue Date: ١٤٤٥/٠٤/٢٢ تاريخ الإصدار



هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Zakat, Tax and Customs Authority

المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia

شهادة Certificate

The Zakat, Tax and Customs
Authority certifies that the Taxpayer

تؤكد هيئة الزكاة والضريبة
والجمارك أن المكلف /

شركة مجال البناء للمقاولات

Entity Unified No. / ID No.

٧٠٠٠٢٧٠٠٢٧٠

الرقم الموحد للشخصية / رقم هوية

Commercial Registration/License/
Contract No.

١١٧٠٠٠١١١١

سجل تجاري / رخصة / عقد رقم

Has submitted his tax return for the period ending on 31/12/2022 AD, and he
was granted the certificate to complete all his transactions including the
payment of the final amount due on the contract.

قدم إقراره عن الفترة المنتهية في ٣١/١٢/١٤٤٥ هـ.
وتقد ملج هذه الشهادة لإنهاء جميع معاملاته بما في ذلك صرف
مستحقاته النهائية من العقود.

The Certificate is valid until 31/10/1445 AH corresponding to 30/04/2024
AD.

يسري مفعول هذه الشهادة حتى تاريخ ٣٠/٠٤/١٤٤٥ هـ الموافق
٣٠/٠٤/٢٠٢٤ م.

(The Twenty-first of Shawwal and thousand four hundred forty-five Hijri) (الحادي والعشرون من شوال ألف وأربعمائة وخمسة وأربعون هجري)

لا يمدد بهذه الشهادة إلا بعد التحقق من موقع الهيئة الإلكتروني: www.zatca.gov.sa
This certificate is not valid until verified by the Authority's Website: www.zatca.gov.sa



TIN: ٢٠٠٤٧٧٧٢٢ رقم الضريبة
Certificate No: ١٠٢٠٤٧٧٢٢ رقم الشهادة
Issue Date: ١٤٤٥/٠٤/٢٢ تاريخ الإصدار



هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Zakat, Tax and Customs Authority

المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia

قائمة فروع المكلف List of Taxpayer Branches

المدينة City	إسم الفرع Branch Name	رقم سجل تجاري / رخصة / عقد CR/License/Contact Number
الرياض Riyadh	فرع شركة مجال البناء للمقاولات	١٠١٠٥٩١٨٩
الرياض Riyadh	فرع شركة مجال البناء للمقاولات	١٠١٠٦١٥٣٠٠٢
الرياض Riyadh	فرع شركة مجال البناء للمقاولات	١٠١٠٥٩٣٣٤٤
الرياض Riyadh	شركة مجال البناء للمقاولات	١٠١٠٦٠٩٣٢١
الرياض Riyadh	شركة مجال البناء للمقاولات	١٠١٠٦٣٣٠١٩
الرياض Riyadh	شركة تراز للمصانة	١٠١٠٥٩١٨٩



Proof Number 1075430580 رقم الإثبات
Original Date 9/12/2020 تاريخ الإصدار
Expiration Date 7/6/2025 تاريخ الانتهاء



إثبات عنوان Address Proof

Address Holder Details

بيانات صاحب العنوان

Name شرفة اعزاز للصناعة الاسم
Customer Acc. 3 1 3 1 9 9 8 1 8 9 3 رقم الحساب
Reg. Date 23/12/2020 تاريخ التسجيل

Address Details

تفاصيل العنوان

Short Address 8 1 U C 6 6 5 6 العنوان المختصر
Building No. Street رقم المبنى الشارع
6 6 5 6 Western Ring Branch 6 6 5 6 الثاني الغربي الغربي
Secondary No. District رقم الفرع الحي
4 7 4 5 West Olaya Dist. 4 7 4 5 حي العرجاء الغربي
Postal Code الرمز البريدي
1 4 9 2 1 1 4 9 2 1
City المدينة
RIYADH الرياض
Kingdom of Saudi Arabia المملكة العربية السعودية



للتحقق To Verify

<https://proof.address.gov.sa/VerifyProofNA.aspx>

لم إصدار هذا الإثبات إلكترونياً ولا يتطلب التوقيع عليه

تم إصدار هذا الإثبات بناءً على طلب الموضح أعلاه ويحتفظ هذا الإثبات أو إصدار أي تعديلات عليه سواءً بالكتابة أو الطباعة دون الحاجة إلى توقيع أو كتابة
شخص به، بل إنه هذا بحد ذاته، مما يجعله مستخدماً إلكترونياً.

This proof has been issued electronically and does not require a signature

This proof has been issued upon the request of the above-mentioned, and it is absolutely prohibited to imitate it or make any modifications to it, whether by addition or deletion, and the proof is considered void if it is covered by something, and its owner is subject to legal accountability.



الرقم التعليلي

التاريخ

الوقت

Certificate Details

5

المكروه المكروه

رقم الهوية الوطنية

رقم الحساب

رقم الحساب القولي: الآتيان

... في هذا المقام، فإنَّ فهمَ الحسبيِّ، الذي هو الأمازيغي، أصبحَ أمراً هاماً في

[illegible]

التحقيق استقبلت هذه الإفادات بناء على مقدماتها دون أدنى مسؤولية مدعية
على تصديق الإجماع.

Abstract

هذه الوثيقة منية وزعميل مامنها كامل مسؤوليه الجماعه
عليها



© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112



Alrajhibank.com.sa

920 003 344



Certificate of Registration



This is to certify that the Quality Management System of

EZAZ FOR INDUSTRY

6656 Western Ring Branch, 4745 West Oraila Dist., 14921 RIYADH Kingdom of Saudi Arabia

is in accordance with the requirements of the following standard

ISO 9001:2015

(Quality Management System)

SCOPE

Supply, installation, and finishing of wooden doors, fire-rated wooden doors, PVC doors, fire-rated metal doors, aluminum windows, façade systems including curtain walls and cladding, external facade finishing, and internal finishing works and Construction, maintenance, and cleaning activities of buildings, roads, streets, sidewalks, bridges, and tunnels, Blacksmith workshop activities and manufacturing of fabricated metal products

(IAF Code: 28,29,17)

Certificate Number : 160126019601

Initial Registration Date : 16-Jan-2026

1st Surveillance Date : 16-Dec-2026

2nd Surveillance Date : 16-Dec-2027

Certificate Expiry Date : 15-Jan-2029

To verify certificate, visit at :

www.uafacecreditation.org
www.iafcertsearch.org

Issued by ARS Assessment Private Limited

Abhishek
Managing Director



UAF Address : 1060 Laskin Road, Suite 12B/13B, Virginia Beach VA 23451, United States of America

This certificate remains the property of ARS and must be returned to ARS on Cancellation or Suspension of the certificate. Validity of the certificate is subject to successful completion of surveillance audits. Further clarification regarding the scope of this certificate and the applicability of standard may be obtained by consulting the Organisation or info@arsnet.com

Certificate of Registration



This is to certify that the Environmental Management System of

EZAZ FOR INDUSTRY

6656 Western Ring Branch, 4745 West Orajja Dist., 14921 RIYADH Kingdom of Saudi Arabia

is in accordance with the requirements of the following standard

ISO 14001:2015

(Environmental Management System)

SCOPE

Supply, installation, and finishing of wooden doors, fire-rated wooden doors, PVC doors, fire-rated metal doors, aluminum windows, facade systems including curtain walls and cladding, external facade finishing, and internal finishing works and Construction, maintenance, and cleaning activities of buildings, roads, streets, sidewalks, bridges, and tunnels, Blacksmith workshop activities and manufacturing of fabricated metal products

(IAF Code: 28,29,17)

Certificate Number : 160126029602

Initial Registration Date : 16-Jan-2026

1st Surveillance Date : 16-Dec-2026


2nd Surveillance Date : 16-Dec-2027

Certificate Expiry Date : 15-Jan-2029

To verify certificate, visit at :

www.uafaccreditation.org
www.iafcertsearch.org

Issued by ARS Assessment Private Limited


Managing Director



UAF Address : 1060 Laskin Road, Suite 12B/13B, Virginia Beach VA 23451, United States of America

This certificate remains the property of ARS and must be returned to ARS on Cancellation or Suspension of the certificate. Validity of the certificate is subject to successful completion of surveillance audits. Further clarification regarding the scope of this certificate and the applicability of standard may be obtained by consulting the Organization on info@arscert.com.

Certificate of Registration



This is to certify that the Occupational Health and Safety Management System of

EZAZ FOR INDUSTRY

6656 Western Ring Branch, 4745 West Oraiya Dist., 14921 RIYADH Kingdom of Saudi Arabia

is in accordance with the requirements of the following standard

ISO 45001:2018

(Occupational Health and Safety Management System)

SCOPE

Supply, installation, and finishing of wooden doors, fire-rated wooden doors, PVC doors, fire-rated metal doors, aluminum windows, façade systems including curtain walls and cladding, external façade finishing, and internal finishing works and Construction, maintenance, and cleaning activities of buildings, roads, streets, sidewalks, bridges, and tunnels, Blacksmith workshop activities and manufacturing of fabricated metal products

(IAF Code: 28,29,17)

Certificate Number : 160126039603

Initial Registration Date : 16-Jan-2024

1st Surveillance Date : 16-Dec-2024

2nd Surveillance Date : 16-Dec-2027

Certificate Expiry Date : 15-Jan-2029

To verify certificate, visit at :

www.uafaccreditation.org
www.iafcertsearch.org

Issued by ARS Assessment Private Limited


Managing Director



UAF Address : 1060 Laskin Road, Suite 128/138, Virginia Beach VA 23451, United States of America

This certificate remains the property of ARS and must be returned to ARS on Cancellation or Suspension of the certificate. Validity of the certificate is subject to successful completion of surveillance audits. Further clarification regarding the scope of this certificate and the applicability of standard may be obtained by consulting the Organisation on info@arscert.com



للتواصل
To communicate



إعزاز للصناعة
EZAZ FOR INDUSTRY



azaz.workshop@gmail.com



السعودية، الرياض